

به نام خدا

مستندات کار با وب سرویس سیستم خبری نیوزویت

(Newsvit REST-API Documentation)

بخش اخبار

لیست اخبار

list	عنوان تابع
GET	متد ارسال
	توضیح تابع
گرفتن لیست اخبار	نمونه درخواست
http://newsvit.ir/api/news/list?limit=۸&page=۳&order=title&sort=asc&count=۰	
ورودی ها	
نام	ضرورت
limit	اختیاری
تعداد آیتم هایی که برگشت داده می شود.	
page	اختیاری
شماره صفحه	
order	اختیاری
مرتب سازی بر اساس چه چیزی باشد. یکی از مقادیر (title ، agency و یا date) را به عنوان ورودی دریافت می کند.	
sort	اختیاری
جهت صعودی یا نزولی بودن مرتب سازی را مشخص می کند. یکی از مقادیر (asc یا desc) را به عنوان ورودی دریافت می کند.	
count	اختیاری
در صورتی که مقدار آن ۱ باشد، تعداد کل آیتم ها را بر می گرداند.	
خروجی ها	
نام	توضیحات
id	شناسه خبر
title	عنوان خبر
lead	چکیده خبر
image	تصویر خبر
agency	عنوان منبع (خبرگزاری)

دسته بندی خبر	category
تاریخ درج خبر	date

یک خبر خاص

item	عنوان تابع		
GET	متد ارسال		
	گرفتن یک خبر خاص	توضیح تابع	
http://newsvit.ir/api/news/item?id=۱۰۳	نمونه درخواست		
ورودی ها			
	توضیحات	ضرورت	نام
	شناسه خبر	اجباری	id
خروجی ها			
	توضیحات	نام	
	شناسه خبر	id	
	عنوان خبر	title	
	چکیده خبر	lead	
	متن خبر	text	
	تصویر خبر	image	
	عنوان منبع (خبرگزاری)	agency_title	
	لوگو منبع (خبرگزاری)	agency_logo	
	لینک به منبع (خبرگزاری)	agency_link	
	دسته بندی خبر	category	
	تاریخ درج خبر	date	

بخش جستجو

search	عنوان تابع		
GET	متد ارسال		
توضیح تابع جستجو در اخبار و گرفتن لیست اخبار فیلتر شده			
نماز= http://newsvit.ir/api/news/search?title=	نمونه درخواست		
ورودی ها			
نام	ضرورت	توضیحات	
title	اختیاری	بخشی از عنوان خبر	
text	اختیاری	بخشی از محتوای خبر	
agency	اختیاری	شناسه یکی از خبرگزاری ها	
category	اختیاری	شناسه یکی از دسته بندی ها	
from_date	اختیاری	خبر هایی که تاریخ درج آنها از این تاریخ بعد باشد.	
to_date	اختیاری	خبر هایی که تاریخ درج آنها تا این تاریخ باشد.	
limit	اختیاری	تعداد آیتم هایی که برگشت داده می شود.	
page	اختیاری	شماره صفحه	
order	اختیاری	مرتب سازی بر اساس چه چیزی باشد. یکی از مقادیر (title ، agency و یا date) را به عنوان ورودی دریافت می کند.	
sort	اختیاری	جهت صعودی یا نزولی بودن مرتب سازی را مشخص می کند. یکی از مقادیر (asc یا desc) را به عنوان ورودی دریافت می کند.	
count	اختیاری	در صورتی که مقدار آن ۱ باشد، تعداد کل آیتم ها را بر می گرداند.	
خروجی ها			
نام		توضیحات	
id		شناسه خبر	
title		عنوان خبر	
lead		چکیده خبر	
image		تصویر خبر	
agency		عنوان منبع (خبرگزاری)	
category		دسته بندی خبر	
date		تاریخ درج خبر	

بخش خبرگزاری ها

لیست خبرگزاری ها

list	عنوان تابع		
GET	متد ارسال		
	گرفتن لیست خبرگزاری ها	توضیح تابع	
http://newsvit.ir/api/agency/list	نمونه درخواست		
ورودی ها			
	توضیحات	ضرورت	نام
	تعداد آیتم هایی که برگشت داده می شود.	اختیاری	limit
	شماره صفحه	اختیاری	page
	مرتب سازی بر اساس چه چیزی باشد. یکی از مقادیر (title و یا date) را به عنوان ورودی دریافت می کند.	اختیاری	order
	جهت صعودی یا نزولی بودن مرتب سازی را مشخص می کند. یکی از مقادیر (asc یا desc) را به عنوان ورودی دریافت می کند.	اختیاری	sort
	در صورتی که مقدار آن ۱ باشد، تعداد کل آیتم ها را بر می گرداند.	اختیاری	count
خروجی ها			
	توضیحات	نام	
	شناسه خبرگزاری	id	
	عنوان خبرگزاری	title	
	لوگو خبرگزاری	logo	
	تعداد اخبار استخراج شده	news_count	
	تاریخ ثبت خبرگزاری	date	

لیست اخبار یک خبرگزاری خاص

show	عنوان تابع	
GET	متد ارسال	
	گرفتن لیست اخبار مربوط به یک خبرگزاری خاص	توضیح تابع

http://newsvit.ir/api/agency/show?pid=۱۰	نمونه درخواست		
ورودی ها			
نام	ضرورت	توضیحات	
id	اجباری	شناسه خبرگزاری	
limit	اختیاری	تعداد آیتم هایی که برگشت داده می شود.	
page	اختیاری	شماره صفحه	
order	اختیاری	مرتب سازی بر اساس چه چیزی باشد. یکی از مقادیر (title و یا date) را به عنوان ورودی دریافت می کند.	
sort	اختیاری	جهت صعودی یا نزولی بودن مرتب سازی را مشخص می کند. یکی از مقادیر (asc یا desc) را به عنوان ورودی دریافت می کند.	
count	اختیاری	در صورتی که مقدار آن ۱ باشد، تعداد کل آیتم ها را بر می گرداند.	
خروجی ها			
نام		توضیحات	
id		شناسه خبر	
title		عنوان خبر	
lead		چکیده خبر	
image		تصویر خبر	
agency		عنوان منبع (خبرگزاری)	
category		دسته بندی خبر	
date		تاریخ درج خبر	

بخش کلمات کلیدی

لیست کلمات کلیدی

list	عنوان تابع
GET	متد ارسال
	توضیح تابع
	گرفتن لیست کلمات کلیدی

http://newsvit.ir/api/keyword/list		نمونه درخواست	
ورودی ها			
نام	ضرورت	توضیحات	
limit	اختیاری	تعداد آیتم هایی که برگشت داده می شود.	
page	اختیاری	شماره صفحه	
order	اختیاری	مرتب سازی بر اساس چه چیزی باشد. یکی از مقادیر (has_text ، has_not_text و date) را به عنوان ورودی دریافت می کند.	
sort	اختیاری	جهت صعودی یا نزولی بودن مرتب سازی را مشخص می کند. یکی از مقادیر (asc یا desc) را به عنوان ورودی دریافت می کند.	
count	اختیاری	در صورتی که مقدار آن ۱ باشد، تعداد کل آیتم ها را بر می گرداند.	
خروجی ها			
نام		توضیحات	
id		شناسه کلمه کلیدی	
has_text		شامل این عبارات باشد.	
has_not_text		شامل این عبارات نباشد.	
reg_date		تاریخ ثبت کلمه کلیدی	
update		تاریخ بروز رسانی کلمه کلیدی	

لیست اخبار یک کلمه کلیدی خاص

show	عنوان تابع
GET	متد ارسال
گرفتن لیست اخبار مربوط به یک کلمه کلیدی خاص	توضیح تابع
http://newsvit.ir/api/keyword/show?id=۵	نمونه درخواست
ورودی ها	
نام	ضرورت
id	اجباری
agency	اختیاری
matching	اختیاری
تطابق بر اساس چه چیزی باشد. یکی از مقادیر (all ، title و یا content) را به	

		عنوان ورودی دریافت می کند.
limit	اختیاری	تعداد آیتم هایی که برگشت داده می شود.
page	اختیاری	شماره صفحه
order	اختیاری	مرتب سازی بر اساس چه چیزی باشد. یکی از مقادیر (title ، agency و یا date) را به عنوان ورودی دریافت می کند.
sort	اختیاری	جهت صعودی یا نزولی بودن مرتب سازی را مشخص می کند. یکی از مقادیر (asc یا desc) را به عنوان ورودی دریافت می کند.
count	اختیاری	در صورتی که مقدار آن ۱ باشد، تعداد کل آیتم ها را بر می گرداند.
خروجی ها		
	نام	توضیحات
id		شناسه خبر
title		عنوان خبر
lead		چکیده خبر
image		تصویر خبر
agency		عنوان منبع (خبرگزاری)
category		دسته بندی خبر
news_count		تعداد خبر
date		تاریخ درج خبر

بخش بولتن ها

لیست بولتن ها

list	عنوان تابع	
GET	متد ارسال	
	گرفتن لیست بولتن ها	
http://newsvit.ir/api/booltan/list	نمونه درخواست	
ورودی ها		
	نام	ضرورت
	توضیحات	

اختیاری	limit	تعداد آیتم هایی که برگشت داده می شود.
اختیاری	page	شماره صفحه
اختیاری	order	مرتب سازی بر اساس چه چیزی باشد. یکی از مقادیر (title و یا date) را به عنوان ورودی دریافت می کند.
اختیاری	sort	جهت صعودی یا نزولی بودن مرتب سازی را مشخص می کند. یکی از مقادیر (asc یا desc) را به عنوان ورودی دریافت می کند.
اختیاری	count	در صورتی که مقدار آن ۱ باشد، تعداد کل آیتم ها را بر می گرداند.
خروجی ها		
	نام	توضیحات
	id	شناسه بولتن
	title	عنوان بولتن
	reg_date	تاریخ ثبت کلمه کلیدی
	update	تاریخ بروز رسانی کلمه کلیدی

دریافت یک بولتن خاص

download	عنوان تابع	
GET	متد ارسال	
گرفتن لینک فایل خروجی یک بولتن خاص	توضیح تابع	
http://newsvit.ir/api/booltan/download?id=۵	نمونه درخواست	
ورودی ها		
	نام	ضرورت
	id	اجباری
		توضیحات
		شناسه بولتن
خروجی ها		
	نام	توضیحات
	link	لینک فایل خروجی

بخش روزنامه ها

لیست صفحه اول روزنامه ها

first_page_list	عنوان تابع		
GET	متد ارسال		
	گرفتن لیست صفحه اول روزنامه ها	توضیح تابع	
http://newsvit.ir/api/newspaper/first_page_list	نمونه درخواست		
ورودی ها			
	توضیحات	ضرورت	نام
	تاریخ روزی که صفحه اول روزنامه هایش را می خواهید.	اختیاری	date
	تعداد آیتم هایی که برگشت داده می شود.	اختیاری	limit
	شماره صفحه	اختیاری	page
	در صورتی که مقدار آن ۱ باشد، تعداد کل آیتم ها را بر می گرداند.	اختیاری	count
خروجی ها			
	توضیحات		نام
	عنوان روزنامه		title
	تصویر صفحه اول روزنامه		image

لیست نسخه کامل روزنامه ها

complete_list	عنوان تابع		
GET	متد ارسال		
	گرفتن لیست نسخه کامل روزنامه ها	توضیح تابع	
http://newsvit.ir/api/newspaper/complete_list	نمونه درخواست		
ورودی ها			
	توضیحات	ضرورت	نام
	عنوان روزنامه ای که نسخه کامل آن را می خواهید.	اختیاری	title
	تاریخ روزی که نسخه کامل روزنامه آن را می خواهید.	اختیاری	date

اختیاری	limit	تعداد آیتم هایی که برگشت داده می شود.
اختیاری	page	شماره صفحه
اختیاری	count	در صورتی که مقدار آن ۱ باشد، تعداد کل آیتم ها را بر می گرداند.
خروجی ها		
نام		توضیحات
title		عنوان روزنامه
link		لینک نسخه کامل روزنامه